

SCHUCK VERTEILUNG

Das ganzheitliche Produktspektrum an Verbindungselementen für Rohrleitungssysteme zur innerstädtischen Versorgung.



SCHUCK VERTEILUNG

Das ganzheitliche Produktspektrum an Verbindungselementen für Rohrleitungssysteme zur innerstädtischen Versorgung.

Schuck Verteilung Produktspektrum

	Nennwerte			Temperatur					Einbau			
	Nennweite Zoll	Nennweite DN	Nenndruck PN (MOP)	Tieftemperatur bis -40°C	Standardtemperatur -10°C bis +50°C	Standardtemperatur +1°C bis +50°C	Hochtemperatur bis +150°C	Hochtemperatur bis +250°C	Unterkellerte Gebäude	Nicht unterkellerte Gebäude	Nasseinbau	Trockeneinbau
Gashauseinführungen												
Gashauseinführung HSP	1 - 2	25 - 50	5		■				■		■	■
Gashauseinführung HSP-FLEX/PEFLEX	1 - 2	25 - 50	5		■					■	■	■
Gashauseinführung HS	3 - 6	80 - 150	5		■				■		■	■
Gashauseinführung HS-FLEX	3 - 6	80 - 150	5		■					■	■	
Wasserhauseinführungen												
Wasserhauseinführung WHP	1 - 2	25 - 50	16			■			■		■	■
Wasserhauseinführung WHP-PEFLEX	1 - 2	25 - 50	16			■				■	■	■
Wasserhauseinführung ROKA-W	3 - 6	80 - 150	16			■			■		■	
Sanierung												
Sanierungskapsel Sanova	1 - 2 1/2	25 - 65	5 ⁴		■				■	■		
Sanierungskapsel SKR	3 - 4	80 - 100	5 ⁴		■				■			
Mehrspartenhauseinführung & Schränke												
Mehrspartenhauseinführung MSH 2000	1 - 1 1/4	25 - 32	5 / 16 ⁴		■	■			■		■	■
Mehrspartenhauseinführung MSH 2000 FUBO	1 - 1 1/4	25 - 32	5 / 16 ⁴		■					■	■	■
Einzelspartenhauseinführung GEH/WEH	1 - 1 1/4	25 - 32	5 / 16		■				■			■
Gashausschlusschrank SGR	-	-	-						■	■		
Aufschweiß T-Stücke												
Aufschweiß T-Stück AT/ATV mit Ventil	1 - 2	25 - 50	16 / 10 ⁵		■							
Isolierstücke												
Isolierstück TS/ST	1 - 8	25 - 200	5		■							
Isolierstück SHD	1 - 60	25 - 1600	16 - 50 ⁶	■	■		■					
Isolierflansch SIF	1 - 40	25 - 1000	16 - 150		■			■				
Isolierflansch SIF Umrüstsatz	1 - 48	25 - 1200	10-100		■			■				
Formstücke												
Stahl-PE-Übergang PESS	1 - 32	25 - 800	10		■							
Überschieber SMU	1 - 16	25 - 400	16 - 100		■							
Überschieber SU	18 - 40	450 - 1000	16 - 100		■							
T-Stücke	3 - 60	80 - 1600	16 - 50 ⁶	■	■		■	■				
Dehner SDS	3 - 60	80 - 1000	16 - 50 ⁶		■							
Kugelhähne												
Kunststoffkugelhahn PEK	1/2 - 4	15 - 100	10		■							
Kugelhahn SK	1 - 6	25 - 150	5		■							
Erdeinbau Kugelhahn SKPE-E	1 - 8	25 - 200	10		■							
Erdeinbau Kugelhahn SKS-E	1 - 8	25 - 200	16		■							
Ausbläser												
Ausbläser SA	1 - 2	25 - 50	16 / 10		■							

■ Standardausführung | ■ Sonderausführung

		Anwendungsbereich					Schaltgriffe			Ausführungen						Zulassungen		
Überflur	Unterflur/Erdeinbau	Erdgas	Erdöl	Fernwärme	Trinkwasser	Weitere Medien	Kunststoff	Aluminium	Firesafe	HTB	Rundgewindemantel	Vollumspült	Lackiert	Ex-geschützt	Isolierrennstelle	DVGW	ÖVGW	SVGW
		■					■	■	■	■	■	■			■	■	■	■
		■					■	■	■	■	■	■			■	■		
		■						■					■		■			
		■						■					■		■			
					■						■	■				■		■
					■						■	■				■		■
					■								■					
		■			■		■	■	■	■			■		■	■	■	
		■			■		■	■	■	■			■		■	■	■	
		■			■					■						■		
		■			■					■						■		
■		■			■	■				■						■		
	■	■														■		
■	■	■								■					■	■		
■	■	■	■	■	■	■								■	■			
■		■	■	■	■	■								■	■			
	■	■										■				■	■	■
■		■					■	■		■ ²					■	■	■	
	■	■													■ ³	■	■	
	■	■														■		

■ für DN25 und DN32 | ² bis DN50 | ³ bis MOP 5 | ⁴ Gas PN5/Wasser PN16 | ⁵ PN16 für Stahl/PN10 für PE | ⁶ höhere Drücke siehe Produktübersicht Transport



SCHUCK GROUP

Franz Schuck GmbH
Daimlerstraße 4-7
89555 Steinheim, Deutschland

Fon +49. (0) 7329. 950 -0
Fax +49. (0) 7329. 950 -161

info@schuck-group.com
www.schuck-group.com

In über 50 Ländern, mit 5 internationalen Niederlassungen und über 40 Jahren Erfahrung fertigen und vertreiben wir Komponenten zur Verbindung von Rohrleitungssystemen.

Sie möchten mehr zu einem bestimmten Produkt erfahren?
Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns auf unserer Internetseite unter www.schuck-group.com.



SCHUCK GROUP

DESIGN
ENGINEERING
MANUFACTURING
MADE IN GERMANY